



Obec Čerenčany

Číslo: 154/2016/SI.R.

v Čerenčanoch 30.11.2016

Územné rozhodnutie

Navrhovateľ RSNET, s.r.o., Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rimavská Sobota,
IČO: 36631221, podal dňa 12.10.2016 na obec Čerenčany, návrh na vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu „Vzdušné vedenie optických káblov Čerenčany“.

Obec Čerenčany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval návrh uvedeného navrhovateľa s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa ustanovení § 36 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby a po posúdení a preskúmaní návrhu v súlade s ustanoveniami § 37 a 38 stavebného zákona rozhodol takto:

p o v o l u j e u m i e s t n e n i e s t a v b y

„Vzdušné vedenie optických káblov Čerenčany“

v rozsahu stavebných objektov:

SO 01 Vzdušné a podzemné vedenie optických káblov chranticová vetva Čerenčany

SO 02 Podzemné vedenie chranticová vetva Čerenčany

Navrhovaná líniová stavba bude umiestnená v katastrálnom území obce: **Čerenčany**.

SO 01 Vzdušné a podzemné vedenie optických káblov chranticová vetva Čerenčany: rozvody podzemných optických káblov v intraviláne obce Čerenčany, hlavne v miestach kde je umiestnenie podzemných káblov technicky náročné bude časť elektronickej komunikačnej viacúčelovej siete dočasne umiestnená na oporných bodoch, a to hlavne na stĺpy verejného osvetlenia, rozhlasu a el. stĺpy nízkeho napäťia. V prípade rozkopávkových prác v obci Čerenčany sa táto vzdušná sieť umiestni do zeme. V časti intravilánu obce Čerenčany, kde sa podperné body nenachádzajú, sa vedenie optických káblov umiestni do zeme, pričom napojenie objektov bude riešené z umiestnených rozvádzacích, alebo podzemných šácht osadených v zeleni. Vzdušné a podzemné vedenie optických káblov v intraviláne obce Čerenčany sa bude napájať na podzemné vedenie optických káblov SO 02.

- dĺžka vzdušného vedenia optických káblov v obci Čerenčany bude: 2.716,50m.

SO 02 Podzemné vedenie chranticová vetva Čerenčany sa delí na dva prevádzkové súbory: Prvý prevádzkový súbor bude realizovaný ako hlavný prívod optického vedenia do obce napojený na rozvody optickej siete, riešený v predchádzajúcich konaniach a druhý bude riešený v intraviláne obce Čerenčany, kde nie sú umiestnené podperné body. Umiestnenie podzemného vedenia optických káblov bude v hĺbke min. 1000mm od nivelety okolitého terénu a na ďalšie využívanie pozemkov obvyklým spôsobom nebude mať negatívny vplyv.

- dĺžka hlavného podzemného vedenia optických káblov bude: 347,00m.

Druhý prevádzkový súbor bude pokračovaním vzdušného vedenia optických káblov v obci Čerenčany v mieste kde bude vzdušné vedenie optických káblov označené ako SO 01 zvedené do zeme. Z podzemného vedenia optických káblov budú vyviedené zemné spojky (rozvádzacé) z ktorých budú zapájaní klienti. Umiestnenie HDPE rúry a optického kábla bude v hĺbke 800-1000mm od nivelety okolitého terénu.

- dĺžka podzemného vedenia optických káblov označená v PDÚ ako PS 02 bude 605,00m.

Stavebník k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť líniová stavba umiestnená, nemá vlastnícky vzťah. Oprávnenia podľa § 1 ods. 1 a § 66 ods. 1 až 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len ZEK) pri zriaďovaní verejnej siete a vo verejnom záujme sú inými právami podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa citovaného zákona sú vecnými bremenami viaznúcimi na dotknutých nehnuteľnostiach. V zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách § 66 je podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený:

- Podľa ods. 1) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnem záujme
- a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
 - b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkováním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
 - c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Podľa ods. 2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami viaznúcimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.

Podľa ods. 3) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomiť vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.

Podľa ods. 4) Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosť do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteneho obmedzenia využívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Podľa ods. 5) Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútene obmedzenie využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteneho obmedzenia využívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Začatie územného konania bolo oznamené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom formou verejnej vyhlášky oznamením zo dňa 20.10.2016.

Na umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a odst. 1 a 2 stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. určujú tieto podmienky:

1. Navrhovaná líniová stavba bude umiestnená v katastrálnom území obce: Čerenčany.
2. Požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím, životným prostredím, ochranou prírody a krajiny a zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie na zabezpečenie prístupu a užívania stavby a ďalšie podmienky v zmysle ustanovení stavebného zákona a znení jeho noviel: v zmysle podmienok, uvedených v stanoviskách dotknutých orgánov.
3. Stavebník je povinný stavbu umiestniť podľa overenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, prípadne zmeny môžu byť prevedené iba so súhlasom stavebného úradu.
4. Prístup k navrhovanej stavbe je zabezpečený po existujúcich miestnych komunikáciách.
5. **Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce podzemné vedenia, aby nedošlo k ich poškodeniu.**
6. **V zmysle §56 písm. b) sa stavebné povolenie nevydáva pri podzemných a nadzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytýčovacích bodov.**

7. Priponienky účastníkov konania:

- RS NET s.r.o., Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rimavská Sobota, Ing. Roman Vaľo, Aproving, s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota – projektant a ostatní účastníci oslovení formou verejnej vyhlášky – neboli vnesené priponienky k umiestneniu navrhovanej stavby v územnom konaní.
- Obec Čerenčany – súhlasí s dočasným využívaním rozhlasových stĺpov pre navrhovateľa na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva v Čerenčanoch č. 112/14/2016 zo dňa 10.10.2016.

● Bc. Ján Drugda, bytom Sady 131, 979 01 Čerenčany – vzniesol dňa 28.10.2016 písomné námiestky a pripomienky k územnému konaniu navrhovanej stavby – cit: (*....nie je zrejmé, na základe akých skutočností stavebný úrad dospel k záveru, že navrhovateľ je podnikom, ktorý poskytuje verejnú sieť a už vôbec nevyplýva či líniová stavba je vykonávaná vo verejnom záujme nie je jednoznačné, či možno územné rozhodnutie bez súhlasu vlastníka, pretože na navrhovaný účel zrejme nie je možné pozemok vo vlastníctve tretích osôb vyvlastniť..... Na obecných rozhlasových stĺpoch sú už umiestnené optické káble na základe vydaného súhlasu z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 29.6.2012. Stĺpy rozhlasu sú z technického hľadiska staré, miestami skorodované. Obecné zastupiteľstvo Čerenčany na XIII. Zasadnutí konanom 6.3.2013 navrholo ich postupnú likvidáciu vzhľadom na rozsiahle rekonštrukčné náklady s tým, že rozvody obecného rozhlasu sa preložia na betónové stĺpy Stredoslovenskej energetiky a.s. (SSE) podľa vypracovaného projektu, ktorý bol schválený SSE. Na rozhlasových stĺpoch je umiestnený rozvod obecného kamerového systému, ktorý bude tiež premiestnený na stĺpy SSE. Dôvodne preto predpokladám, že využitie stĺpov rozhlasu ako oporných bodov nie je účelné a preto nemôže byť ani vo verejnom záujme. Podľa môjho názoru návrh na začatie územného konania nemá náležitosť uvedené v § 35 ods. 1 Stavebného zákona. Z oznamenia o upustení od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním nevyplýva či je pre územie spracovaná územno-plánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Z vyššie uvedených dôvodov potom navrhujem, aby územné konanie bolo zastavené.)*

● ● **Stavebný úrad vzeseným námiestkam a pripomienkam Bc. Jána Drugdu, bytom Sady 131, 979 01 Čerenčany nevyhovuje z nasledovných dôvodov:**

1. Spoločnosť RSNET, s.r.o. je evidovaná na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako podnik, poskytujúci verejnú sieť – viď. ich webová stránka www.teleoff.go.sk
 2. Všetky obce, ktoré nemajú vybudovaný internet, ktorý musí spĺňať určité parametre podľa smerníc Úradu vlády a Európskej únie sú uvedené na zozname Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v spolupráci s Európskou úniou. V zozname týchto obcí je aj obec Čerenčany, preto zriadenie optickej siete sa riadi podľa § 66 zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 a zároveň si podnik uplatňuje práva k cudzím nehnuteľnostiam špecifikovaných týmto zákonom.

3. Nejedná sa o vyvlastňovanie pozemkov, ale o užívanie týchto pozemkov a to spôsobom umiestnenia optických káblov do zeme v dostatočnej hĺbke, aby funkčne ani inak nemenili ďalší spôsob užívania pozemkov, čo je v súlade s § 58 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov „Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonom neprekazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. - definícia verejného záujmu, uvedená na stránke Ministerstva vnútra znie: „....Budovanie verejných elektronických komunikačných sietí v oblastiach, kde nie sú žiadne siete, alebo hospodárska súťaž medzi nimi je minimálna, je jednoznačne vo verejnom záujme. Tento fakt podporujú princípy regulácie vyjadrené v zákone o elektronických komunikáciach. V súčasnosti je verejným záujmom budovanie tzv. sietí novej generácie (zoznam bielych miest), umožňujúcich širokopásmový prístup k internetu, ktorý podporuje priamo Európska únia....“

4. K pripomienke „Na obecných rozhlasových stĺpoch sú už umiestnené optické káble na základe vydaného súhlasu z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 29.6.2012“ dávame nasledovné stanovisko: Obec Čerenčany, ako príslušný, resp. určený stavebný úrad nevydal územné rozhodnutie, ktorým by povolil umiestnenie spomínaných optických káblov. Ak sa takéto káble na rozhlasových stĺpoch v súčasnosti nachádzajú len na základe súhlasu obce Čerenčany, jedná sa o nelegálnu stavbu.

8. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :

► **Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina** – stanovisko zo dňa 12.09.2016 pod č. 4600027283 – platné 12 mesiacov od dátumu jeho vystavenia – súhlasné za splnenia a rešpektovania nasledovných podmienok:

1. Predbežne súhlasia s využitím podperných bodov SSE-D, a.s. pre účely stavby „Vzdušného vedenia optických káblov Čerenčany“. SSE-D, a.s. upozorňuje, že nadzemné distribučné vedenie v intraviláne obce je prevádzkované na podperných bodoch len dočasne a SSE-D, a.s. ho pri najbližšej rekonštrukcii uloží do zeme a podperné body zdemontuje.

2. Montážne práce na zariadení sú podmienené uzavretím zmluvného vzťahu a dodržaním Všeobecných a technických podmienok. Bez platnej zmluvy nie je možné začať montážne práce na podporné body SSE-D,a.s..
3. Pred uzavretím zmluvného vzťahu je potrebné na SSE-D,a.s. na posúdenie splnenia technických podmienok predložiť realizačnú projektovú dokumentáciu – kontakt: Ing. Ján Ňuňuk – č.t. 041 5196401.

4. Požadujú splniť Všeobecné a technické podmienky pre využívanie podporných bodov Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s., a to podmienky montáže a prevádzkovania, uvedené v bodoch 1.) až 13.) a technické podmienky, uvedené v bodoch 14.) až 21.) ich stanoviska.

► **Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** – stanovisko zo dňa 27.10.2016 pod č. 2016/015199-002 - súhlasné za splnenia a dodržania nasledovnej pripomienky:

1. V prípade, že dôjde k prácам na/pod regionálnou cestou je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie regionálnej cesty, ku ktorému je potrebné doložiť vyjadrenie od Banskobystrickej regionálnej správy cest, a.s. Rimavská Sobota, vyjadrenie od OR PZ SR ODI Rimavská Sobota, situáciu miesta (PD) a správny poplatok v hodnote 120,00 EUR.
2. V prípade, že počas realizácie stavby dôjde k obmedzeniu alebo ohrozeniu cestnej premávky prácami na ceste a vedľa cesty je potrebné požiadať tunajší úrad o určenie prenosného dopravného značenia s odsúhlaseným projektom OR PZ SR ODI Rimavská Sobota.
3. Žiadajú rešpektovať § 15 ods.3 písm. c) a d) vyhlásky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, hranicu cestných ochranných pásiem, ktoré určujú zvislé plochy vedené po oboch stranach komunikácie vo vzdialosti 25m od osi vozovky cesty II.tr. a 20m od osi vozovky cesty III. Triedy – platí mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce.
4. Pokiaľ dôjde k prácам v ochrannom pásmе regionálnych ciest je potrebné požiadať tunajší úrad o príslušné povolenie, ku ktorému je potrebné doložiť vyjadrenie od Banskobystrickej regionálnej správy cest, a.s. Rimavská Sobota, vyjadrenie od OR PZ SR ODI Rimavská Sobota, situáciu miesta (PD) a správny poplatok v hodnote 115,00 EUR.
5. V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlásky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

► **Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote, Okresný dopravný inšpektorát** – stanovisko zo dňa 25.10.2016 pod č. ORPZ-RS-ODI-101-051/2016 – súhlasné za rešpektovania nasledovných podmienok:

1. Stavebník počas realizácie stavebných prác nesmie ohrozovať a obmedzovať cestnú premávku. V prípade obmedzenia cestnej premávky je potrebné na tunajší dopravný inšpektorát predložiť projekt dočasného dopravného značenia k jeho posúdeniu.
2. Dopravný inšpektorát žiada, aby bol informovaný o začatí a ukončení prác, ako aj o akejkoľvek zmene v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
3. Dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom PD v písomných stanoviskách pre príslušný stavebný úrad.
4. Dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo dôležitý verejný záujem v ostatných písomných stanoviskách.

► **Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Banská Bystrica** – stanovisko zo dňa 28.10.2016 pod č. BBRSC/05704/2016 – súhlasné za rešpektovania nasledovných podmienok:

Požiadavky na kvalitu prác:

1. Stavebné práce musia byť zrealizované prostredníctvom odbornej firmy, mimo zimnej údržby ciest (ZÚC: 1.11. – 30.03. bežného kalendárneho roka).

Všeobecné požiadavky:

1. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené ORPZ SR – ODI v Rimavskej Sobote a určené Okresným úradom Rimavská Sobota, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dočasné dopravné značenie zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
2. Pred zahájením stavebných prác je žiadateľ povinný v dostatočnom predstihu požiadať cestný správy orgán, t.j. OÚ Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a PK o povolenie na zvláštne užívanie

ciesť II. a III. triedy v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ako aj o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme.

3.: Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia a ī.) a použitá na spätný zásyp. V prípade znečistenia komunikácie žiadateľ bez prietahov vykoná očistenie PK na vlastné náklady.

4. V priebehu realizácie stavebných prác, ako aj po ich ukončení bezpodmienečne musia byť zabezpečené odtokové pomery z PK.

5. Zrealizované práce a dotknuté úseky ciest je potrebné zápisnične odovzdať **do 3 pracovných dní** od ukončenia prác zástupcovi BBRSC, a.s.. **V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa považujú za neukončené.**

6. Pri kolaudácii stavebník predloží projekt skutočného realizovania stavby – uloženia rozvodov podzemnej optickej kábovej siete v digitálnej a tlačenej forme s uvedením uloženia rozvodov podzemnej optickej kábovej siete.

7. Umiestnenie rozvodov optickej siete pri križovaní vodného toku žiadajú realizovať mimo mostných objektov v ich správe.

8. Kontaktná osoba BBRSC, a.s. pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska) je: Robert Nagy č.t. 0908 962 387.

9. Na zrealizovanú stavebnú úpravu cesty sa určuje **záručná doba 36 mesiacov** odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác.

10. Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám v dôsledku realizácie stavebných prác.

11. V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciach.

12. BBRSC, a.s., ako správca dotknutej pozemnej komunikácie, s ohľadom na ochranu predmetnej cesty má právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžaduje všeobecný záujem.

► **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote** – stanovisko zo dňa 21.11.2016 pod č. ORHZ-RS1-558/2016 – súhlasné bez pripomienok.

► **SPP – distribúcia, a.s. Bratislava** – stanovisko zo dňa 18.11.2016 pod č. TD/NS/0110/2016/Ve – súhlasné za rešpektovania nasledovných podmienok, nakoľko v záujmovom území sa nachádza STL plynovod:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: **SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicky.

2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosťi 100m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu.

3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel.č. +421 48 626 5147) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

4. Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosťi menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcim vytýčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov,

7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísně zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

9. Kryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrycia zabezpečené proti poškodeniu,

10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénné úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

11. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmе plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

13. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01,

14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosť v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

16. V ochrannom pásmе plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

1. Stavebník je povinný pri súbehu navrhovaného optického prepojenia a PZ – Technolog zariadenia protikoróznej ochrany – Stanica katódovej ochrany, Anódové uzemnenie – dodržať od ich vonkajšieho obrysу min. vzdialosť - 8m určenú ochranným pásmom podľa § 79 ods. 2 písm. f) zákona o energetike.

2. Stavebník je povinný v miestach, kde dôjde ku križovaniu navrhovaného optického prepojenia s PZ previesť ich uloženie do betónovej tvárnicovej chráničky alebo korytku tak, ako ich predpisujú technické normy TPP 906 01, STN 73 6005 a STN 73 3050. V týchto miestach pred zásypom navrhovaného optického prepojenia požadujú prizvať zástupcu prevádzkovateľa prepravnej siete na kontrolu dodržania podmienok realizácie prác.

3. Ďalej stavebník je povinný pri výkone prác v ochrannom pásmе VTL plynovodu alebo plyn.zariadenia riadiť sa ustanoveniami TPP 701 03 za podmienok určených PDS, ktorého súčasťou je povolenie podľa bodu 4.6.2 TPP 701 03.

4. Rozsah a dĺžku vykonávania prác v ochrannom pásmе VTL plynovodu treba nevyhnutne prerokovať min. 15 dní pred začatím prác s PDS, ktorý určí podmienky, vydá písomné povolenie.

5. Na všetky práce vykonávané v menšej vzdialenosťi ako 3m od osi plynovodu, resp.menej ako 10m je možné vykonávať len na základe povolenia na prácu od PDS, ktorý v povolení určí podmienky. Na tieto práce sa musí vypracovať technologický postup s harmonogramom prác.

6. Pohyb všetkých vozidiel sa musí vykonávať zásadne mimo osi podzemných zariadení PDS. V prípade potreby prejazdu cez prevádzkované podzemné zariadenie je nevyhnutné vykonať nad týmito zariadeniami spevnený cestný prechod odsúhlasený PDS.

► **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica** – stanovisko zo dňa 08.11.2016 pod č. 04/2016 – súhlasné za rešpektovania nasledovných podmienok:

1. Vodárenske zariadenia je potrebné pred zahájením stavby i počas stavebných prác vytýčiť ich pracovníkmi na základe vystavenej objednávky. Kontaktná osoba – majster vodovodov – Ján Láska č.t. 0908945599.

2. Výkopové práce požadujú prevádztať tak, aby nedošlo k poškodeniu vodárenských zariadení.

3. Pri križovaní vo vzdialenosťi 1,5m od potrubia na obidve strany prevádztať výkopové práce ručne. Výkopovú zeminu žiadajú umiestňovať mimo vodárenských zariadení.

4. Križovanie a osovú vzdialosť týchto zariadení žiadajú riešiť v zmysle STN 73 6005.

5. Pri súbehu potrubí žiadajú dodržať ochranné pásmo vodárenských zariadení, vymedzené zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizačiach, t.z. 1,5m od okrajov potrubia obojstranne, kde nie je možná realizácia žiadnej stavby ani výsadba trvalých porastov.

6. Všetky dotknuté vodárenske zariadenia žiadajú umiestniť do nivelety terénu.

► **Slovenský vodo hospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica** – stanovisko zo dňa 21.11.2016 pod č. CS SVP OZ BB 1720/2016 a CZ 13486/2016-39220 - súhlasné za splnenia a dodržania

nasledovných podmienok, nakoľko predmetná stavba sa priamo dotýka záujmov vodného hospodárstva:

- 1: Všetky križovania káblového vedenia s dotknutými vodnými tokmi je nutné vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
2. Pri vzdušnom vedení optických káblov požadujú navrhované vedenie viesť tak, aby bola zo strany správca toku umožnená manipulácia s mechanizmami pri výkone správy tokov.
3. Križovanie vedení s vodnými tokmi a súbeh vedení v ochrannom pásmi vodných tokov musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce v toku v sťažených podmienkach, t.j. bez požitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásmi rúrových a káblových vedení.
4. Žiadajú rešpektovať STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásmo. V ochrannom pásmi vodného toku nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ľažbou, navážkami, manipuláciou s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Minimálna šírka ochranného pásmi je stanovená na 4m od brehovej čiary pre vodné toky, ktoré majú šírku medzi brehovými čiarami do 10m.
5. Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vód, dbať o ochranu vód a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vód vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohrozíť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri práciach udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vód v predmetnom úseku vodného toku.
6. Ako správca výstavbu dotknutých vodných tokov si vyhradzujeme právo kontroly staveniska. K začiatku a ukončeniu stavby a taktiež k zahájeniu, priebehu a ukončeniu práciach súvisiacich so zásahom do vodného toku pri jeho križovaní žiadame prizvať zástupcu Správy povodia Slanej so sídlom v Rimavskej Sobote.
7. V prípade, že križovanie a súbeh káblového vedenia s uvedenými vodnými tokmi nebude zrealizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných práciach dôjde k poškodeniu optického káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej prípojky do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.

► **Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava** – stanovisko zo dňa 28.10.2016 – platné 1 rok od vydania – bez pripomienok.

► **Orange Slovensko, a.s.** – stanovisko zo dňa 23.11.2016 pod č. BB-2389/2016, stráca platnosť 23.05.2017 – súhlasné za rešpektovania nasledovných podmienok:

1. Umiestnením navrhovanej stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Potrebné je dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoc optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy a preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných práciach v ochrannom pásmi optickej trasy označiť správcovi PTZ.

Upozorňujú, že:

- ✓ v záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov,
- ✓ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia
- pri akýchkoľvek práciach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných práci **vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ** priamo na povrchu terénu / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri práciach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialosti najmenej 1 m (**v ochrannom pásmi 1,5 m**) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
- aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu,
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:
- V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Križovanie vykonať popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ Orange uložiť do chráničky. Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytyčení po posúdení situácie v teréne.
- Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie akcie a pre rozsah práv vyznačených alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva. Vyjadrenie **stráca platnosť 03.04.2017**.
- Vytyčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky. Na objednávke uvedeťte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
- **Slovak Telekom, a.s. Bratislava** – stanovisko zo dňa 14.11.2016 pod č. 6611629575, platné do: 14.05.2017 – súhlasné za podmienky rešpektovania nasledovných pripomienok, nakoľko navrhovanou stavbou dôjde do styku so sietami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.:
 - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcellné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
- Ing. Pavel Petrus, pavel.petrus@telekom.sk, +421 47 4332211
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikáciiach sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriadenia skládok materiálu a zriadenia stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronickej komunikáciiach v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto

upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- **Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:** Pavel Petrus, pavel.petrus@telekom.sk, 0903559534 – v objednávke v dvoch vyhotoveniach uvedeť číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dátá ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
- Všeobecné podmienky ochrany SEK

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- **V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:**
 - ✓ Ochrannu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - ✓ Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V kábovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- **Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**
 - ✓ Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - ✓ Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - ✓ Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - ✓ Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
 - ✓ Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - ✓ Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - ✓ Bezodkladné oznamenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
 - ✓ Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)
- UPOZORNENIE:** V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. kálov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 - Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

► Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny – stanovisko zo dňa 21.11.2016 pod č. 2016/015654 - súhlasné za splnenia a dodržania nasledovných pripomienok:

1. Dodržať navrhovaný priebeh trasy a spôsob realizácie výkopových prác na jednotlivých úsekoch, neodklánať sa od navrhovanej trasy.
2. Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu, resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie výkopových prác (§35 zákona 543/2002Z.z.)
3. Zamedziť šíreniu inváznych druhov rastlín na otvorené a odkryté plochy, v prípade ich náletu zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi (§7b zákona 543/2002 Z.z.)
4. Dbať na dodržanie § 3 a § 4 zákona o všeobecnej ochrane prírody a krajiny.
5. Prípadný výrub drevín rastúcich mimo lesa realizovať v zmysle § 47 zákona.

► Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva – stanovisko zo dňa 31.10.2016 pod č. 2016/015215-002 - súhlasné za splnenia a dodržania nasledovných podmienok:

1. Pôvodca odpadov (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodca odpadov právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) bude nakladať s odpadmi, vzniknutými realizáciou stavby v súlade so zákonom o odpadoch a bude plniť povinnosti uvedené v § 14 zákona o odpadoch v súlade s Vyhláškou č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a Vhláškou č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.
2. Pri kolaudácii stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o vyjadrenie v zmysle zákona o odpadoch § 99 ods.1 písm. b) bod 5.

► Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy – stanovisko zo dňa 28.10.2016 pod č. 2016/015182-002 - súhlasné za splnenia a dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii prác je možné použiť len stavebné mechanizmy v bezchybnom technickom stave, aby neboli ohrozený stav povrchových a podzemných vôd.
2. Materiál neskladovať na miestach, odkiaľ by mohol byť splavovaný do tokov.
3. Križovanie vodných tokov realizovať v zmysle STN 73 6822.
4. Stavebné práce súvisiace s križovaním vodných tokov je potrebné vykonávať v časoch nízkych vodných stavov.
5. Upozorňujú, že v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona je potrebný súhlas orgánu ŠVS ak ide o stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosťi do 23m od vzdušnej päty ochrannej hrádze. K žiadosti o súhlas je potrebné predložiť aj stanoviská správcov tokov.

► Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica – stanovisko zo dňa 23.11.2016 pod č. KPUBB-2016/22139-2/90203/BRE – súhlasné za splnenia a rešpektovania nasledovných podmienok:

1. Podľa § 40 ods.2 a 3 zákona 49/2002 Zb. a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v znení zákona 229/1997 Zb. v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť archeológovi krajského pamiatkového úradu na tel. č. 048/2455834. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa nahlásenia. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonátať všetky nevyhnutné opatrenia na záchrannu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnuť a premiestniť z miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologickeho výskumu.
2. Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
3. Každú zmenu tohto záväzného stanoviska je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

● Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 40 odst.1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

● Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov: 200 € (platba v hotovosti).

O d ô v o d n e i e :

Obec Ožďany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 36 stavebného zákona oznámi začatie územného konania o umiestnení navrhovanej línieovej stavby „Vzdušné vedenie optických káblov Čerenčany“ dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou zo dňa 20.10.2016 podľa § 36 odst. 1 stavebného zákona. V konaní sa stavebný úrad riadi stanoviskami dotknutých orgánov, vyjadreniami účastníkov konania, ako aj vlastným zistovaním. Posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby si podľa § 37 stavebného zákona vyhradili dotknuté orgány: Bansko bystrická regionálny správa cest, a.s. Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote, okresný dopravný inšpektorát, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Rimavská Sobota, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o životné prostredie- jednotlivé orgány štátnej správy, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, Telefónika Slovakia s.r.o. Bratislava, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Orange Slovensko, a.s. Banská Bystrica a Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica.

Ich stanoviská sú kladné s pripomienkami, ktoré stavebný úrad zobrajal na vedomie a zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia. Navrhovaná stavba nebude neprimerane ohrozovať, či obmedzovať verejné záujmy ani práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a nad únosnú mieru vplyvať na možné environmentálne dôsledky v území, preto umiestnenie navrhovanej línieovej stavby povolil.

P o u č e n i e :

Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na obec Čerenčany, Obecný úrad Čerenčany, 979 01. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom v zmysle § 247 a následne. Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Mgr. Zuzana Študencová
starostka obce Čerenčany

Doručuje sa:

1. RS NET s.r.o., Dukelských hrdinov 976/38, 979 01 Rimavská Sobota
2. Ing. Roman Valo, Aproving, s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota - projektant
3. Všetkým vlastníkom pozemkov a vlastníkom susedných nehnuteľností formou verejnej vyhlášky – uvarenenie na internetovej stránke a na verejne prístupnom mieste dotknutého katastrálneho územia a obecnom úrade obce Čerenčany.

Toto rozhodnutie má povahu **verejnej vyhlášky** podľa § 42 ods.2 stavebného zákona, jeho doručenie sa uskutoční vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli **obce Čerenčany**.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: (dátum, pečiatka a podpis)	Zvesené dňa: (dátum, pečiatka a podpis)
---	--

OBEC ČERENČANY
30.11.2016
Obecný úrad
979 01 Rimavská Sobota

Príloha: 1x úradne overená projektová dokumentácia k územnému rozhodnutiu.